



CAPITAL ADECUADO

Al 31 de Diciembre de 2020

DESCRIPCIÓN	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE LAS PRIMAS	7.997.655
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	5.497.390
REQUERIMIENTO CAPITAL ADECUADO (Mayor entre Primas y Sinistros)	7.997.655
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	9.597.186
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGUROS	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	9.597.186
PATRIMONIO TÉCNICO	
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	12.221.000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	2.793.625
RESERVAS ESPECIALES - APORTES ACCIONISTAS	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES (POR REQUERIMIENTO DEL ORGANISMO DE CONTROL)	5.210.756
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCIÓN	816.060
RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES	
RESULTADOS ACUMULADOS PÉRDIDAS	-7.726.976
RESULTADOS DEL EJERCICIO PÉRDIDAS (PÉRDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	
RESERVAS DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	44.578
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	13.359.043
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES	13.359.043
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
OTRAS RESERVAS	
45% RESERVAS DE CAPITAL	217.090
RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES	5.528.764
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES	1.727.716
RESULTADOS DEL EJERCICIO PÉRDIDAS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES (PERIODOS INTERMEDIOS)	
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	7.473.569
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	20.832.612
EXCESO O DEFECTO PATRIMONIO TÉCNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	9.597.186
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	20.832.612
EXCEDENTE / (DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO)	11.235.426
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	117,07%

RODRIGO E. SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VANESSA GARCÍA T.
CONTADORA GENERAL
Reg. 17-7885