CAPITAL ADECUADO

Al 31 de Diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÒN DE LAS PRIMAS	8.439.184
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	5.755.712
REQUERIMIENTO CAPITAL ADECUADO (Mayor enntre Primas y Siniestros)	**8.439.184**
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	10.127.021
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGUROS	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	**10.127.021**
PATRIMONIO TÉCNICO	
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	12.221.000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	2.793.625
RESERVAS ESPECIALES - APORTES ACCIONISTAS	8.000.000
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES (POR REQUERIMIENTO DEL ORGANISMO DE CONTROL)	5.210.756
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCIÓN	816.060
RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES	
RESULTADOS ACUMULADOS PÈRDIDAS	-10.368.530
RESULTADOS DEL EJERCICIO PERDIDAS (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	-
RESERVAS DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	70.560
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	**18.743.471**
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES	**18.743.471**
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
OTRAS RESERVAS	
45% RESERVAS DE CAPITAL	217.090
RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES	9.898.033
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO PÉRDIDAS	-6.926.128
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES (PERIODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	**3.188.996**
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	**21.932.466**
EXCESO O DEFECTO PATRIMONIO TÉCNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	10.127.021
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	21.932.466
EXCEDENTE / (DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO)	11.805.445
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	116,57%

RODRIGO E. SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VANESSA GARCÍA T.
CONTADORA GENERAL
Reg. 17-7885