

CAPITAL ADECUADO

Al 31 de Diciembre de 2022

DESCRIPCIÓN	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE LAS PRIMAS	6.960.901
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	6.392.800
REQUERIMIENTO CAPITAL ADECUADO (Mayor entre Primas y Siniestros)	6.960.901
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	8.353.081
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGUROS	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	8.353.081
PATRIMONIO TÉCNICO	
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	25.431.756
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	2.793.625
RESERVAS ESPECIALES - APORTES ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES (POR REQUERIMIENTO DEL ORGANISMO DE CONTROL)	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCIÓN	917.257
RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS PÉRDIDAS	-7.396.624
RESULTADOS DEL EJERCICIO PÉRDIDAS (PÉRDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	-
RESERVAS DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	62.530
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	21.808.544
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES	21.808.544
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVAS DE CAPITAL	-
RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES	330.964
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO PÉRDIDAS	-7.278.561
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES (PERIODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	-6.947.598
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	14.860.946
EXCESO O DEFECTO PATRIMONIO TÉCNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	8.353.081
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	14.860.946
EXCEDENTE / (DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO)	6.507.865
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	77,91%

 MARCO ARENAS
 REPRESENTANTE LEGAL

 VANESSA GARCÍA T.
 CONTADORA GENERAL
 Reg. 17-7885