

CAPITAL ADECUADO
Al 30 de Noviembre de 2016



DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	7.470.355
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	7.991.383
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	7.991.383
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	0
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	9.589.660
TOTAL DE REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	9.589.660
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	12.221.000
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	2.411.415
RESERVAS ESPECIALES - APORTES ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES (POR REQUERIMIENTO DEL ORGANISMO DE CONTROL)	5.210.756
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	612.882
RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES	
RESULTADOS ACUMULADOS PERDIDAS	-9.995.922
RESULTADOS DEL EJERCICIO PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	0
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	500.259
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	10.960.390
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	10.960.390

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES	
RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES	9.826.304
OTRAS RESERVAS	
45% RESERVAS DE CAPITAL	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES O 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	24.750
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	9.851.054
 TOTAL PATRIMONIO TECNICO	 20.811.444

EXCESO O DEFECTO PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	9.589.660
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	20.811.444
EXCEDENTE / (DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO)	11.221.784
%EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	117,02%

