

CAPITAL ADECUADO
Al 31 de Marzo de 2018



DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	12.006.127
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	11.906.682
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	12.006.127
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	0
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	14.266.110
TOTAL DE REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	14.266.110
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	12.221.000
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	2.586.801
RESERVAS ESPECIALES - APORTES ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES (POR REQUERIMIENTO DEL ORGANISMO DE CONTROL)	5.210.756
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	678.778
RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES	
RESULTADOS ACUMULADOS PERDIDAS	-3.986.209
RESULTADOS DEL EJERCICIO PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	0
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	35.383
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	16.746.509
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	16.746.509

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES	
RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES	5.395.068
OTRAS RESERVAS	
45% RESERVAS DE CAPITAL	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES O 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	176.485
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	5.571.553
 TOTAL PATRIMONIO TECNICO	 22.318.062
 EXCESO O DEFECTO PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	14.266.110
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	22.318.062
EXCEDENTE / (DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO)	8.051.952
%EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	56,44%